ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ

Правило кодировки шкафов пожарных производства ООО НПО «Сибирский Арсенал»

ШП	1	-	2	3	4	5	6

Где:

«ШП» – шкаф пожарный

«1» Вид шкафа:

- **О** – без кассет (только для огнетушителей)
- **К** – с кассетами для пожарного рукава

«2» Тип шкафа:

- **305** – для 1-го огнетушителя
- **305У** – угловой для 1-го огнетушителя (устанавливается в угол комнаты)
- **310** – для 2-х огнетушителей **или** для 1-го пожарного рукава
- **315** – горизонтальный, для 1-го огнетушителя и 1-го пожарного рукава
- **320** – вертикальный, для 2-х огнетушителей и 1-го пожарного рукава
- **321** – вертикальный, для 2-х пожарных рукавов

«3» Тип установки шкафа:

- **Н** – навесной
- **В** – встраиваемый

«4» Наличие стекол на дверях:

- **К** – комбинированный (для ШПК-315, -320): дверь огнетушителя со стеклом, дверь пожарного рукава без стекла
- **О** – открытый: все двери со стеклами
- **З** – закрытый: все двери без стекла

«5» Исполнение (см. изображения шкафов представленные ниже):





- **п** – правое
- **л** – левое

«6» Цвет шкафа:

- **(б)** – белый
- **(к)** – красный

Примеры обозначения шкафов:

- *ШПО-305 НО п (к) – шкаф пожарный, тип 305, для 1-го огнетушителя, навесной, открытый, правый, красный*
- *ШПО-305У НЗ л (б) – шкаф пожарный, тип 305У, угловой, для 1-го огнетушителя, навесной, закрытый, левый, белый*
- *ШПК-310 НО л (б) – шкаф пожарный, тип 310, с кассетой для пожарного рукава, навесной, открытый, левый, белый*
- *ШПК-315 ВК п (к) – шкаф пожарный, тип 315, с кассетой для пожарного рукава и отсеком для огнетушителя, встраиваемый, комбинированный, правый, красный*
- *ШПК-320 НЗ п (к) – шкаф пожарный, тип 320, с кассетой для пожарного рукава и отсеком для 2-х огнетушителей, навесной, закрытый, правый, красный.*
- *ШПК-321 ВО л (б) – шкаф пожарный, тип 321, с 2-мя кассетами для пожарных рукавов, встроенный, открытый, левый, белый.*


тип ШПО-305	
Модификация и описание	**Внешний вид с открытой дверью**
ШПО-305 НО п (б/к) Шкаф пожарный, тип 305, для 1-го огнетушителя, навесной, открытый, правый, цвет: белый или красный Описание : *Отсек для 1-го огнетушителя.* *Дверь открывается вправо.* *Дверь со стеклом* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 650*316*230 мм* *Вес шкафа: не более 7 кг*	
ШПО-305 НО л (б/к) Шкаф пожарный, тип 305, для 1-го огнетушителя, навесной, открытый, левый, цвет: белый или красный Описание : *Отсек для 1-го огнетушителя.* *Дверь открывается влево.* *Дверь со стеклом* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 650*316*230 мм* *Вес шкафа: не более 7 кг*	
ШПО-305 НЗ п (б/к) Шкаф пожарный, тип 305, для 1-го огнетушителя, навесной, закрытый, правый, цвет: белый или красный Описание : *Отсек для 1-го огнетушителя.* *Дверь открывается вправо.* *Дверь без стекла* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 650*316*230мм* *Вес шкафа: не более 7 кг*	
ШПО-305 НЗ л (б/к) Шкаф пожарный, тип 305, для 1-го огнетушителя, навесной, закрытый, левый, цвет: белый или красный Описание : *Отсек для 1-го огнетушителя.* *Дверь открывается влево.* *Дверь без стекла* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 650*316*230 мм* *Вес шкафа: не более 7 кг*	

ШПО-305 ВО п (б/к)
Шкаф пожарный, тип 305, для 1-го огнетушителя,
встраиваемый (с рамкой), открытый, правый,
цвет: белый или красный

Описание :

Встраиваемый шкаф оснащен декоративной рамкой.
Остальное описание аналогично описанию шкафа
ШПО-305 НО п (б/к)

Габаритные размеры шкафа:
*высота*ширина*глубина = 650*316*230мм*
Габаритные размеры рамки:
*высота*ширина*глубина = 700*366*20мм*
Вес шкафа (с рамкой): не более 8,5 кг











ШПО-305 ВО л (б/к),
ШПО-305 ВЗ п (б/к),
ШПО-305 ВЗ л (б/к)
Шкафы пожарные, тип 305, для 1-го огнетушителя,
встраиваемые (с рамкой), цвет: белый или красный

Описание:

Встраиваемые шкафы оснащены декоративной рамкой.
Остальное описание аналогично навесным шкафам
(ШПО-305 Н…)

Габаритные размеры шкафов:
*высота*ширина*глубина = 650*316*230мм*
Габаритные размеры рамки:
*высота*ширина*глубина = 700*366*20мм*
Вес шкафов (с рамкой): не более 8,5 кг

тип ШПО-305У	
Модификация и описание	**Внешний вид с открытой дверью**
ШПО-305У НО п (б/к) Шкаф пожарный, тип 306, угловой, для 1-го огнетушителя, навесной, открытый, правый, цвет: белый или красный Описание : *Конструкция корпуса шкафа позволяет устанавливать его в угол помещения (90º)* *Отсек для 1-го огнетушителя.* *Дверь открывается вправо.* *Дверь со стеклом* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 650*316*230 мм* *Вес шкафа: не более 7 кг*	
ШПО-305У НО л (б/к) Шкаф пожарный, тип 306, угловой, для 1-го огнетушителя, навесной, открытый, левый, цвет: белый или красный Описание : *Конструкция корпуса шкафа позволяет устанавливать его в угол помещения (90º)* *Отсек для 1-го огнетушителя.* *Дверь открывается влево.* *Дверь со стеклом* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 650*316*230 мм* *Вес шкафа: не более 7 кг*	
ШПО-305У НЗ п (б/к) Шкаф пожарный, тип 306, угловой, для 1-го огнетушителя, навесной, закрытый, правый, цвет: белый или красный Описание : *Конструкция корпуса шкафа позволяет устанавливать его в угол помещения (90º)* *Отсек для 1-го огнетушителя.* *Дверь открывается вправо.* *Дверь без стекла* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 650*316*230 мм* *Вес шкафа: не более 7 кг*	
ШПО-305У НЗ л (б/к) Шкаф пожарный, тип 306, угловой, для 1-го огнетушителя, навесной, закрытый, левый, цвет: белый или красный Описание : *Конструкция корпуса шкафа позволяет устанавливать его в угол помещения (90º)* *Отсек для 1-го огнетушителя.* *Дверь открывается влево.* *Дверь без стекла* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 650*316*230 мм* *Вес шкафа: не более 7 кг*	


тип ШПО-310	
Модификация и описание	**Внешний вид с открытой дверью**
ШПО-310 НО п (б/к) Шкаф пожарный, тип 310, для 2-х огнетушителей, навесной, открытый, правый, цвет: белый или красный Описание : *Отсек для 2-х огнетушителей.* *Дверь открывается вправо.* *Дверь со стеклом* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 650*540*230 мм* *Вес шкафа: не более 10 кг*	
ШПО-310 НО л (б/к) Шкаф пожарный, тип 310, для 2-х огнетушителей, навесной, открытый, левый, цвет: белый или красный Описание : *Отсек для 2-х огнетушителей.* *Дверь открывается влево.* *Дверь со стеклом* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 650*540*230 мм* *Вес шкафа: не более 10 кг*	
ШПО-310 НЗ п (б/к) Шкаф пожарный, тип 310, для 2-х огнетушителей, навесной, закрытый, правый, цвет: белый или красный Описание : *Отсек для 2-х огнетушителей.* *Дверь открывается вправо.* *Дверь без стекла* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 650*540*230 мм* *Вес шкафа: не более 10 кг*	
ШПО-310 НЗ л (б/к) Шкаф пожарный, тип 310, для 2-х огнетушителей, навесной, закрытый, левый, цвет: белый или красный Описание : *Отсек для 2-х огнетушителей.* *Дверь открывается влево.* *Дверь без стекла* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 650*540*230 мм* *Вес шкафа: не более 10 кг*	

ШПО-310 ВО п (б/к)
Шкаф пожарный, тип 310, для 2-х огнетушителей, встраиваемый (с рамкой), открытый, правый, цвет: белый или красный

Описание :

Встраиваемый шкаф оснащен декоративной рамкой. Остальное описание аналогично описанию шкафа ШПО-310 НО п (б/к)

Габаритные размеры шкафа:
*высота*ширина*глубина = 650*540*230мм*
Габаритные размеры рамки:
*высота*ширина*глубина = 700*590*20мм*
Вес шкафа (с рамкой): не более 11,5 кг






ШПО-310 ВО л (б/к),
ШПО-310 ВЗ п (б/к),
ШПО-310 ВЗ л (б/к)
Шкафы пожарные, тип 310, для 2-х огнетушителей, встраиваемые (с рамкой), цвет: белый или красный

Описание:

Встраиваемые шкафы оснащены декоративной рамкой. Остальное описание аналогично навесным шкафам (ШПО-310 Н…)


Габаритные размеры шкафов:
*высота*ширина*глубина = 650*540*230мм*
Габаритные размеры рамки:
*высота*ширина*глубина = 700*590*20мм*
Вес шкафов (с рамкой): не более 11,5 кг

тип ШПК-310	
Модификация и описание	**Внешний вид с открытой дверью и повернутой кассетой**
ШПК-310 НО п (б/к) Шкаф пожарный, тип 310, для пожарного рукава (с кассетой), навесной, открытый, правый, цвет: белый или красный Описание: *Отсек для пожарного рукава (кассеты).* *Дверь открывается вправо.* *Дверь со стеклом.* *Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху (оформлено высекаемыми окнами).* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 650*540*230 мм* *Вес шкафа: не более 11,5 кг*	
ШПК-310 НО л (б/к) Шкаф пожарный, тип 310, для пожарного рукава (с кассетой), навесной, открытый, левый, цвет: белый или красный Описание: *Отсек для пожарного рукава (кассеты).* *Дверь открывается влево.* *Дверь со стеклом.* *Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху (оформлено высекаемыми окнами).* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 650*540*230 мм* *Вес шкафа: не более 11,5 кг*	
ШПК-310 НЗ п (б/к) Шкаф пожарный, тип 310, для пожарного рукава (с кассетой), навесной, закрытый, правый, цвет: белый или красный Описание: *Отсек для пожарного рукава (кассеты).* *Дверь открывается вправо.* *Дверь без стекла.* *Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху (оформлено высекаемыми окнами).* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 650*540*230 мм* *Вес шкафа: не более 11,5 кг*	
ШПК-310 НЗ л (б/к) Шкаф пожарный, тип 310, для пожарного рукава (с кассетой), навесной, закрытый, левый, цвет: белый или красный Описание: *Отсек для пожарного рукава (кассеты).* *Дверь открывается влево.* *Дверь без стекла.* *Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху (оформлено высекаемыми окнами).* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 650*540*230 мм* *Вес шкафа: не более 11,5 кг*	

ШПК-310 ВО п (б/к)
Шкаф пожарный, тип 310, для пожарного рукава (с кассетой), встраиваемый (с рамкой), открытый, правый,
цвет: белый или красный

Описание:
Встраиваемый шкаф оснащен декоративной рамкой.
Остальное описание аналогично описанию шкафа ШПК-310 НО п (б/к)




Габаритные размеры шкафа:
*высота*ширина*глубина = 650*540*230мм*
Габаритные размеры рамки:
*высота*ширина*глубина = 700*590*20мм*
Вес шкафа (с рамкой): не более 13 кг



ШПК-310 ВО л (б/к),
ШПК-310 ВЗ п (б/к),
ШПК-310 ВЗ л (б/к)
Шкафы пожарные, тип 310, для пожарного рукава (с кассетой), встраиваемые (с рамкой),
цвет: белый или красный

Описание:
Встраиваемые шкафы оснащены декоративной рамкой.
Остальное описание аналогично навесным шкафам (ШПК-310 Н…)


Габаритные размеры шкафов:
*высота*ширина*глубина = 650*540*230мм*
Габаритные размеры рамки:
*высота*ширина*глубина = 700*590*20мм*
Вес шкафов (с рамкой): не более 13 кг

тип ШПК-315	
Модификация и описание	**Внешний вид с открытой дверью и повернутой кассетой**
ШПК-315 НК п (б/к) Шкаф пожарный, тип 315, для пожарного рукава (с кассетой) и огнетушителя, навесной, комбинированный, правый, цвет: белый/красный. Описание: *Отсек огнетушителя слева.* *Отсек пожарного рукава (кассеты) справа.* *Двери открываются нараспашку.* *Дверь огнетушителя со стеклом.* *Дверь рукава без стекла.* *Вход пожарного рукава справа, сзади и сверху (оформлено высекаемыми окнами).* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 650*830*230 мм* *Вес шкафа: не более 16 кг*	
ШПК-315 НК л (б/к) Шкаф пожарный, тип 315, для пожарного рукава (с кассетой) и огнетушителя, навесной, комбинированный, левый, цвет: белый/красный. Описание: *Отсек огнетушителя справа.* *Отсек пожарного рукава (кассеты) слева.* *Двери открываются нараспашку.* *Дверь огнетушителя со стеклом.* *Дверь рукава без стекла.* *Вход пожарного рукава слева, сзади и сверху (оформлено высекаемыми окнами).* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 650*830*230 мм* *Вес шкафа: не более 16 кг*	
ШПК-315 НО п (б/к) Шкаф пожарный, тип 315, для пожарного рукава (с кассетой) и огнетушителя, навесной, открытый, правый, цвет: белый/красный. Описание: *Отсек огнетушителя слева.* *Отсек пожарного рукава (кассеты) справа.* *Двери открываются нараспашку.* *Двери огнетушителя и рукава со стеклом.* *Вход пожарного рукава справа, сзади и сверху (оформлено высекаемыми окнами).* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 650*830*230 мм* *Вес шкафа: не более 16 кг*	

ШПК-315 НО л (б/к)
Шкаф пожарный, тип 315, для пожарного рукава (с кассетой) и огнетушителя, навесной, открытый, левый,
цвет: белый/красный.

Описание:
Отсек огнетушителя справа.
Отсек пожарного рукава (кассеты) слева.
Двери открываются нараспашку.
Двери огнетушителя и рукава со стеклом.
Вход пожарного рукава справа, сзади и сверху (оформлено высекаемыми окнами).


Габаритные размеры шкафа:
*высота*ширина*глубина = 650*830*230 мм*
Вес шкафа: не более 16 кг



ШПК-315 НЗ п (б/к)
Шкаф пожарный, тип 315, для пожарного рукава (с кассетой) и огнетушителя, навесной, закрытый, правый,
цвет: белый/красный.

Описание:
Отсек огнетушителя слева.
Отсек пожарного рукава (кассеты) справа.
Двери открываются нараспашку.
Двери огнетушителя и рукава без стекла.
Вход пожарного рукава справа, сзади и сверху (оформлено высекаемыми окнами).


Габаритные размеры шкафа:
*высота*ширина*глубина = 650*830*230 мм*
Вес шкафа: не более 16 кг



ШПК-315 НЗ л (б/к)
Шкаф пожарный, тип 315, для пожарного рукава (с кассетой) и огнетушителя, навесной, закрытый, левый,
цвет: белый/красный.

Описание:
Отсек огнетушителя справа.
Отсек пожарного рукава (кассеты) слева.
Двери открываются нараспашку.
Двери огнетушителя и рукава без стекла.
Вход пожарного рукава слева, сзади и сверху (оформлено высекаемыми окнами).


Габаритные размеры шкафа:
*высота*ширина*глубина = 650*830*230 мм*
Вес шкафа: не более 16 кг



ШПК-315 ВО п (б/к)
Шкаф пожарный, тип 315, для пожарного рукава (с кассетой) и огнетушителя, встраиваемый (с рамкой), открытый, правый, цвет: белый/красный

Описание:
Встраиваемый шкаф оснащен декоративной рамкой. Остальное описание аналогично описанию шкафа ШПК-315 НО п (б/к)

Габаритные размеры шкафа:
*высота*ширина*глубина = 650*830*230мм*
Габаритные размеры рамки:
*высота*ширина*глубина = 700*880*20мм*
Вес шкафа (с рамкой): не более 18 кг



ШПК-315 ВО л (б/к),
ШПК-315 ВК п (б/к),
ШПК-315 ВК л (б/к),
ШПК-315 ВЗ п (б/к),
ШПК-315 ВЗ л (б/к)
Шкафы пожарные, тип 315, для пожарного рукава (с кассетой) и огнетушителя, встраиваемые (с рамкой), цвет: белый/красный

Описание:
Встраиваемые шкафы оснащены декоративной рамкой. Остальное описание аналогично навесным шкафам (ШПК-315 Н…)

Габаритные размеры шкафов:
*высота*ширина*глубина = 650*830*230мм*
Габаритные размеры рамки:
*высота*ширина*глубина = 700*880*20мм*
Вес шкафов (с рамкой): не более 18 кг

тип ШПК-320	
Модификация и описание	**Внешний вид с открытой дверью и повернутой кассетой**
ШПК-320 НК п (б/к) Шкаф пожарный, тип 320, для пожарного рукава (с кассетой) и 2-х огнетушителей, навесной, комбинированный, правый, цвет: белый или красный. Описание: *Отсек огнетушителей снизу.* *Отсек пожарного рукава (кассеты) сверху.* *Двери открываются вправо.* *Дверь огнетушителей со стеклом.* *Дверь рукава без стекла.* *Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху (оформлено высекаемыми окнами).* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 1280*540*230 мм* *Вес шкафа: не более 20 кг*	
ШПК-320 НК л (б/к) Шкаф пожарный, тип 320, для пожарного рукава (с кассетой) и 2-х огнетушителей, навесной, комбинированный, левый, цвет: белый или красный. Описание: *Отсек огнетушителей снизу.* *Отсек пожарного рукава (кассеты) сверху.* *Двери открываются влево.* *Дверь огнетушителей со стеклом.* *Дверь рукава без стекла.* *Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху (оформлено высекаемыми окнами).* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 1280*540*230 мм* *Вес шкафа: не более 20 кг*	

ШПК-320 НО п (б/к)
Шкаф пожарный, тип 320, для пожарного рукава (с кассетой) и 2-х огнетушителей, навесной, открытый, правый, цвет: белый или красный.

Описание:
Отсек огнетушителей снизу.
Отсек пожарного рукава (кассеты) сверху.
Двери открываются вправо.
Двери огнетушителей и пожарного рукава со стеклом.
Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху (оформлено высекаемыми окнами).

Габаритные размеры шкафа:
*высота*ширина*глубина = 1280*540*230 мм*
Вес шкафа: не более 20 кг



ШПК-320 НО л (б/к)
Шкаф пожарный, тип 320, для пожарного рукава (с кассетой) и 2-х огнетушителей, навесной, открытый, левый, цвет: белый или красный.

Описание:
Отсек огнетушителей снизу.
Отсек пожарного рукава (кассеты) сверху.
Двери открываются влево.
Двери огнетушителей и пожарного рукава со стеклом.
Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху (оформлено высекаемыми окнами).

Габаритные размеры шкафа:
*высота*ширина*глубина = 1280*540*230 мм*
Вес шкафа: не более 20 кг



ШПК-320 НЗ п (б/к)
Шкаф пожарный, тип 320, для пожарного рукава (с кассетой) и 2-х огнетушителей, навесной, закрытый, правый, цвет: белый или красный.

Описание:
Отсек огнетушителей снизу.
Отсек пожарного рукава (кассеты) сверху.
Двери открываются вправо.
Двери огнетушителей и пожарного рукава без стекла.
Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху (оформлено высекаемыми окнами).

Габаритные размеры шкафа:
*высота*ширина*глубина = 1280*540*230 мм*
Вес шкафа: не более 20 кг



ШПК-320 НЗ л (б/к)
Шкаф пожарный, тип 320, для пожарного рукава (с кассетой) и 2-х огнетушителей, навесной, закрытый, левый, цвет: белый или красный.

Описание:
Отсек огнетушителей снизу.
Отсек пожарного рукава (кассеты) сверху.
Двери открываются влево.
Двери огнетушителей и пожарного рукава без стекла.
Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху (оформлено высекаемыми окнами).

Габаритные размеры шкафа:
*высота*ширина*глубина = 1280*540*230 мм*
Вес шкафа: не более 20 кг



ШПК-320 ВО п (б/к)
Шкаф пожарный, тип 320, для пожарного рукава (с кассетой) и 2-х огнетушителей, встраиваемый (с рамкой), открытый, правый, цвет: белый или красный

Описание:
Встраиваемый шкаф оснащен декоративной рамкой. Остальное описание аналогично описанию шкафа ШПК-320 НК п (б/к)


Габаритные размеры шкафа:
*высота*ширина*глубина = 1280*540*230мм*
Габаритные размеры рамки:
*высота*ширина*глубина = 1330*590*20мм*
Вес шкафа (с рамкой): не более 22 кг



ШПК-320 ВО л (б/к),
ШПК-320 ВК п (б/к),
ШПК-320 ВК л (б/к),
ШПК-320 ВЗ п (б/к),
ШПК-320 ВЗ л (б/к)
Шкафы пожарные, тип 320, для пожарного рукава (с кассетой) и 2-х огнетушителей, встраиваемые (с рамкой), цвет: белый/красный

Описание:
Встраиваемые шкафы оснащены декоративной рамкой. Остальное описание аналогично навесным шкафам (ШПК-320 Н…)

Габаритные размеры шкафов:
*высота*ширина*глубина = 1280*540*230мм*
Габаритные размеры рамки:
*высота*ширина*глубина = 1330*590*20мм*
Вес шкафов (с рамкой): не более 22 кг

тип ШПК-321	
Модификация и описание	**Внешний вид с открытой дверью и повернутой кассетой**
ШПК-321 НО п (б/к) Шкаф пожарный, тип 321, для 2-х пожарных рукавов (с кассетами), навесной, открытый, правый, цвет: белый/красный. Описание: *Два отсека для пожарных рукавов.* *Двери открываются вправо.* *Двери со стеклом.* *Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху (оформлено высекаемыми окнами).* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 1280*540*230 мм* *Вес шкафа: не более 21 кг*	
ШПК-321 НО л (б/к) Шкаф пожарный, тип 321, для 2-х пожарных рукавов (с кассетами), навесной, открытый, левый, цвет: белый/красный. Описание: *Два отсека для пожарных рукавов.* *Двери открываются влево.* *Двери со стеклом.* *Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху (оформлено высекаемыми окнами).* *Габаритные размеры шкафа:* *высота*ширина*глубина = 1280*540*230 мм* *Вес шкафа: не более 21 кг*	

ШПК-321 НЗ п (б/к)
Шкаф пожарный, тип 321, для 2-х пожарных рукавов (с кассетами), навесной, закрытый, правый, цвет: белый/красный.

Описание:
Два отсека для пожарных рукавов.
Двери открываются вправо.
Двери без стекла.
Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху (оформлено высекаемыми окнами).

Габаритные размеры шкафа:
*высота*ширина*глубина = 1280*540*230 мм*
Вес шкафа: не более 21 кг



ШПК-321 НЗ л (б/к)
Шкаф пожарный, тип 321, для 2-х пожарных рукавов (с кассетами), навесной, закрытый, левый, цвет: белый/красный.

Описание:
Два отсека для пожарных рукавов.
Двери открываются влево.
Двери без стекла.
Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху (оформлено высекаемыми окнами).

Габаритные размеры шкафа:
*высота*ширина*глубина = 1280*540*230 мм*
Вес шкафа: не более 21 кг



ШПК-321 ВО п (б/к)
Шкаф пожарный, тип 321, для 2-х пожарных рукавов (с кассетами), встраиваемый (с рамкой), открытый, правый, цвет: белый/красный

Описание:
Встраиваемый шкаф оснащен декоративной рамкой. Остальное описание аналогично описанию шкафа ШПК-321 НО п (б/к)

Габаритные размеры шкафа:
*высота*ширина*глубина = 1280*540*230мм*
Габаритные размеры рамки:
*высота*ширина*глубина = 1330*590*20мм*
Вес шкафа (с рамкой): не более 23 кг



ШПК-321 ВО п (б/к),
ШПК-321 ВЗ п (б/к),
ШПК-321 ВЗ л (б/к)
Шкафы пожарные, тип 321, для 2-х пожарных рукавов (с кассетами), встраиваемые (с рамкой), цвет: белый/красный

Описание:
Встраиваемые шкафы оснащены декоративной рамкой. Остальное описание аналогично навесным шкафам (ШПК-321 Н...)

Габаритные размеры шкафов:
*высота*ширина*глубина = 1280*540*230мм*
Габаритные размеры рамки:
*высота*ширина*глубина = 1330*590*20мм*
Вес шкафов (с рамкой): не более 23 кг